

# **BARDAGES**

par COPRODEX





SYSTÈME DE **BARDAGE EXTÉRIEUR POUR LES EXPERTS DU BÂTIMENT** 



# SOMMAIRE.

8/9 Nos coloris 03 Notre concept

4/5 Nos lames

10/11 Nos réalisations

**6/7** Nos accessoires **12** Contact



### Un système de bardage respectueux de l'environnement

Chez Bardages par Coprodex, nous prenons à cœur les enjeux environnementaux. Nos profilés sont recyclables et fabriqués à partir de matériaux recyclés. Aucun arbre n'est abattu pour assurer la production de nos lames de bardage.

# **NOTRE CONCEPT**

Depuis plus de 20 ans, COPRODEX propose des solutions aux professionnels de la menuiserie PVC. Avec cette nouvelle gamme de bardage, **COPRODEX** vous offre la possibilité d'habiller et rénover facilement vos façades, vos murs... selon vos envies. Cette gamme est spécialement conçue pour une utilisation en **extérieur** et pour tous types de bâtiments tels que maisons, bâtiments commerciaux, abris de jardin, mobil-homes, garages...

La composition de ces profilés en matière PVC composite intégrant de la fibre de verre vous offre une garantie de **durabilité** dans le temps par rapport à du bois naturel et une stabilité aux UV renforcée grâce aux films décoratifs.

#### **Avantages nombreux:**



Recyclable



Grande stabilité aux UV des films



Résistant aux chocs, imputrescible



Compatible isolation thermique extérieure



Montage facile



Nettoyage facile



Finition bois très réaliste




Plaxage à façon made in France



Large choix de couleurs exclusives



Coût d'entretien faible (pas de peinture à refaire...)



# **NOS LAMES**

### Les lames classiques



### Lame de bardage classique 150 mm


Type de produit : Lame simple 150 mm

Code article: BAR\_LAME\_150

Matériau : PVC contenant de la fibre de verre

**Épaisseur lame:** 17 mm Hauteur utile: 150 mm Hauteur totale: 175 mm Longueur: 6 mètres





### Lame de bardage classique 200 mm

Type de produit : Lame simple 200 mm

Code article: BAR LAME 200

Matériau : PVC contenant de la fibre de verre

**Épaisseur lame :** 17 mm Hauteur utile: 200 mm Hauteur totale: 230 mm Longueur: 6 mètres



### Les lames à claire-voie



### Lame de bardage à claire-voie 95 mm

Type de produit : Lame claire-voie 95

mm avec bande noire

Code article: BAR\_LAMECV\_95

Matériau : PVC contenant de la fibre de

verre

**Épaisseur lame :** 17 mm Hauteur utile: 95 mm Hauteur totale: 125 mm Longueur: 6 mètres



### Lame de bardage à claire-voie 195 mm

Type de produit : Lame claire-voie 195

mm avec bande noire

Code article: BAR\_LAMECV\_195 Matériau : PVC contenant de la fibre de

verre

**Épaisseur lame :** 17 mm Hauteur utile: 200 mm Hauteur totale: 230 mm **Longueur:** 6 mètres

	Claire-voie 95 mm	Claire-voie 195 mm	Classique 150 mm	Classique 200 mm
Pose horizontale	<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>
Pose verticale	<b>\</b>	<b>/</b>	<b>\</b>	<b>✓</b>

# **NOS ACCESSOIRES** —

		Туре	Référence	Longueur	Dimensions	Couleurs
	Angle extérieur	Angle extérieur	BAR_AE	6 mètres	55x17x55 mm épaisseur 3 mm	cf page 8/9
	Angle intérieur	Angle intérieur flexible	BAR_AI	6 mètres	73x105x17 mm épaisseur 1,5 mm	cf page 8/9
N)	H de dilatation	H de dilatation	BAR_H	6 mètres	59x17x59 mm épaisseur 3 mm	cf page 8/9
	Profil de finition	Profil de finition	BAR_PF	6 mètres	50x17x50 mm épaisseur 3 mm	cf page 8/9
	Profil de ventilation haut	Profil de ventilation haut	BAR_PV	6 mètres	50x17x25 mm épaisseur 3 mm	cf page 8/9
	Départ Lame 95	U de départ en alu	BAR_UD_95	6 mètres	30x5x8 mm épaisseur 1,5 mm	Alu brut
	Départ lame 150, 195, 200	U de départ en alu	BAR_UD_ 150_195_200	6 mètres	30x8x8 mm épaisseur 1,5 mm	Alu brut
	Départ en Z pour pose verticale	Z de départ en alu	BAR_Z_VERTICALE	6 mètres	25x90x40 mm épaisseur 1.5 mm	Alu 7016 brillant

# **NOS ACCESSOIRES**

		Туре	Référence	Conditionnement	Couleurs
	Grille de ventilation	Grille anti- rongeurs 47 x 27 mm	BAR_GRILLE	Paquet de 60 ml	/
#	Connecteur 95*	Connecteur bardage lame 95 droit et gauche	BAR_CONNECTEUR 95	La paire	Noir
	Connecteur 195*	Connecteur bardage lame 195 droit et gauche	BAR_CONNECTEUR 195	La paire	Noir
ANN .	Jonction invisible (lame 95)	Jonction invisible pour lame de 95 mm	BAR_JONC_95	Paquet de 10 pièces	Noir
A STATE OF THE STA	Jonction invisible (lame 150)	Jonction invisible pour lame de 150 mm	BAR_JONC_150	Paquet de 10 pièces	Noir
- Market Mark	Jonction invisible (lame 195 et 200)	Jonction invisible pour lame de 195 et 200 mm	BAR_JONC_195-200	Paquet de 10 pièces	Noir
	Vis pour bardage	Vis 4 x 30 mm	BAR_VIS	Paquet de 500 pièces	lnox


<sup>\*</sup> Utilisable uniquement sur lames à claire-voie. Pour réalisation d'un mur effet brique. Voir réalisation page 12.

# **NOS COLORIS**

## Pour nos lames classiques

#### Les unis













Les modernes











Les tons bois


























# **NOS COLORIS**

### Pour nos lames à claire-voie

# Combinaisons possibles

#### Les exclusives












\*Ces deux teintes exclusives sont également possibles pour nos lames classiques et lame double.

	Lames classiques		Lames à claire-voie	
	150 mm	200 mm	95 mm	195 mm
Unis	<b>&gt;</b>	<b>/</b>		
Modernes	<b>/</b>	<b>✓</b>		
Tons bois	<b>/</b>	<b>/</b>		
Exclusives	Chêne de	ement Bonifaccio Pologne	<b>/</b>	<b>/</b>













Avec nos lames classiques 150 en Chêne de Bonifaccio









#### Coprodex

2 rue du Lavoir - Composite Park 57890 PORCELETTE

+33 (0) 3 87 29 90 07

www.bardages.pro

Consultez notre notice de pose



